



MICROSCOPE BIOSTAR OPTECH B5P-ICS AVEC ACCESSOIRE EPIFLUORESCENCE

STATIF ERGONOMIQUE ROBUSTE AVEC REVOLVER ARRIERE 5 POSITIONS.
FOCALISATION MACRO ET MICROMETRIQUE CONTROLES COAXIAUX AVEC ARRET BUTOIR DE SECURITE ET REGLAGE DE LA TENSION DES MOUVEMENTS.

TETE ROTATIVE TRINOCULAIRE INCLINEE A 30° AVEC DEVIATION DE LA LUMIERE 0-100% POUR CAMERA VIDEO OU APPAREIL PHOTO;
AJUSTEMENT DIOPTRIQUE +/- 5MM ET REGLAGE DE LA DISTANCE INTERPUPILLAIRE 55-75mm.
OCULAIRES GRAND CHAMP WF10x (20mm)

OBJECTIFS STANDARD OPTIQUE INFINI:
PL 4x /0.10 ∞
PL 10x/0.20 ∞
PL 20x/0.40 ∞-0.17
PL 40x/0.65 ∞-0.17
PL 100x/1.25 ∞-0.17 huile

CONDENSEUR D'ABBE AN 1.25/0.6 AVEC DIAPHRAGME REGLABLE

LARGE PLATINE MECANIQUE (210 X 140mm) AVEC CHEVALET POUR BLOCAGE LAMELLE ECHANTILLON ET COMMANDE DES MOUVEMENTS X-Y A DROITE

SYSTEME ECLAIRAGE KOHLER AVEC LAMPE HALOGENE AJUSTABLE (6V-30W) ET DIAPHRAGME DE CHAMP

EQUIPMENTS STANDARDS:
- Lampe halogène 6V-30W
- Fiole huile à immersion (7ml)
- Housse de protection
- Filtre conversion bleu
- Fusibles 250mA
- Mode d'emploi (Français)



ACCESSOIRE EPIFLUORESCENCE, comprenant:
- Module optique mécanique avec portoir révolver 5 positions
- Compartiment lampe HBO 100W
- Unité d'alimentation électronique avec comptage horaire
- Lampe vapeur de mercure HBO 100W
- Ecran de protection aux rayonnements Ultra-violets

4 GROUPES DE FILTRES INSTALLES POUR EPIFLUORESCENCE


1) **B (Bleu)**
   Excitation: 420 nm - Barrière: 485 nm
2) **G (Vert)**
   Excitation: 460 nm - Barrière: 550 nm
3) **V (Violet)**
   Excitation: 395 nm - Barrière: 415 nm
4) **UV (Ultraviolet)**
   Excitation: 330 nm - Barrière: 400nm













Comment commander :


K71431 Microscope Biostar B5P-ICS binoculaire
K71641 Microscope Biostar B5PT-ICS trinoculaire
K71622 Accessoire Epifluorescence complet avec filtres


Accessoires optionnels

K71613 Oculaire micrométrique WF10x (20mm)
K71435 Objectif PL 60x 0.65∞-0.17
K71216 Condenseur à fond noir huile à immersion
K71215 Condenseur à fond à sec
R00700 Adaptateur pour caméra vidéo 3.1MP
MC31C Caméra vidéo couleur 3.1MP-CMOS1/2" C-mount livrée complète avec logiciel de traitement images
K71229 Adaptateur pour appareil photo Réflex
D6322 Bague T2 (nécessaire pour Canon EOS)
RO1850 Appareil photo réflex CANON EOS 1100D (12.2MP)
Nota : Autres accessoires ou caméras vidéo sur demande











EXACTA+OPTECH France, Parc des Tuileries, 3 Rue Derrière la Montagne, BP212 ,77646 – CHELLES Cedex
Sarl au capital de 8.000€ - RC Meaux B441 909 447 00019 – APE 515K – N°TVA : FR59 441 909 447
Tél. : 00.33.(1).60.08.90.94   Fax : 00.33.(1).60.08.90.95   email : ventes@exacta-optech.fr